



RZB HOME

WAND-, POLLER- UND GARTENLEUCHTEN FÜR AUSSENRÄUME
WALL LUMINAIRES, BOLLARDS AND GARDEN LUMINAIRES FOR OUTDOOR USE

Licht für Haus und Garten

Zuhause ist es doch am schönsten – vor allem dann, wenn Haus und Garten stimmungsvoll beleuchtet sind. RZB hat mit seiner Home Serie das optimale Programm ins Leben gerufen, um den unterschiedlichsten Anforderungen am und ums Haus auf elegante und designorientierte Weise gerecht zu werden. Die Home Serie umfasst Wand-, Poller- und dekorative Gartenleuchten, die als schmuckes Einzelstück oder auch miteinander kombiniert einsetzbar sind. Die energiesparenden, wartungsarmen Produkte entsprechen dabei ausnahmslos dem hohen Qualitätsstandard des Bamberger Leuchten-Herstellers und setzen jedes Zuhause stilvoll in Szene.

Light for Home and Garden

Home is the best place to be – particularly where house and garden have atmospheric illumination. RZB Lighting is introducing Home series an ideal range to fulfil the various requirements around your home with elegance and good-design approach. Home series comprises bollards, wall mounted and decorative garden luminaires of which a pretty single type or combination of types arrangement can be applied. The energy-saving and low-maintenance luminaires comprehensively comply with high quality standards of the Bamberg domiciled lighting manufacturer staging every home in proper style.



© Fotostudio Lippmann

NEU: RZB HOME | NEW: RZB HOME

Leuchten für Außenräume | Outdoor luminaires



Wandleuchten | Wall luminaires




Home 101 | page 6



Home 102 | page 7



Home 103 | page 8



Home 104 | page 9



Home 105 | page 10



Home 106 | page 11

Pollerleuchten | Bollards



Home 201 | page 14




Home 202 | page 15




Home 203 | page 16



Home 204 | page 17




Home 205 | page 18



Home 206 | page 19


Dekorative Gartenleuchten | Decorative garden luminaires



Home 301-304 | page 22




Home 305 | page 23



Home 306-308 | page 24

Größenübersicht Wandleuchten | Scale of wall luminaires







Home 105




Home 106




Home 102




Home 104




Home 103



Home 101




LED

Wandleuchten | Serie: Home 101

 Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte direktstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. LED mit integriertem Betriebsgerät.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

 Bestellnummer |
Reference number

 Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Wall luminaires | Series: Home 101

 Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, direct beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. LED with integral driver.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

 Licht-
farbe |
Light
colour

 Leuchten-
lichtstrom |
Luminaire
flux

 System-
leistung |
System
power

 EEK |
EEC


 € brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT

Wandleuchten | Wall luminaires
Preisgruppe 12 | Price Category 12

611980.0031	L 110, B 103, H 250	LED	730	690 lm	18 W	A+ A+	129,70
-------------	---------------------	-----	-----	--------	------	---------	--------

- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben

- Diffusor self cleaning by drainage behind the frame supports


 Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range


Wandleuchten | Serie: Home 102

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte direktstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Spot schwenkbar. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Wall luminaires | Series: Home 102

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, direct beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Spot swivelable. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT


Wandleuchten | Wall luminaires

Preisgruppe 12 | Price Category 12


611981.0031	L 110, B 161, H 55	LED	830	310 lm	6,5 W	A+ A+	149,70
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-------	---------	--------

- Montage wahlweise für direkte oder indirekte Abstrahlung
- Ausstrahlungsrichtung schwenkbar
- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- Choice of fixing for direct or indirect lighting
- Beam direction can be swivelled
- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain




LED





LED

**Wandleuchten | Serie: Home 103**Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte indirekt abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Wall luminaires | Series: Home 103Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, indirect beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung |
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT

Wandleuchten | Wall luminaires**Preisgruppe 12 | Price Category 12**


611982.0031	L 220, B 130, H 55	LED	830	300 lm	9 W	A+ A+	154,70
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-----	---------	--------

- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar

- Free choice of luminaire alignment on the wall



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range



Wandleuchten | Serie: Home 104

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte indirekt abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Wall luminaires | Series: Home 104

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, indirect beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.


LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System- EEK | € brutto
farbe | lichtstrom | leistung | EEC | o. MwSt. |
Light Luminaire System power € gross
colour flux power without VAT

Wandleuchten | Wall luminaires


611983.0031 L 120, B 175, H 40 LED 830 310 lm 9 W A+ | A+ Preisgruppe 12 | Price Category 12 134,60



LED

- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar

- Free choice of luminaire alignment on the wall




Weitere passende Leuchten dieser Serie | Other appropriate luminaires in this range





LED

**Wandleuchten | Serie: Home 105**Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte direktstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 105Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, direct beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer |
Reference numberAbmessungen |
Dimensions


Lampe | Lamp

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT**Wandleuchten | Wall luminaires****Preisgruppe 12 | Price Category 12**

611984.0031	L 80, B 66, H 75	LED	830	130 lm	3,8 W	A+ A+	74,80
-------------	------------------	-----	-----	--------	-------	---------	-------

- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain



© Fotostudio Lippmann

Wandleuchten | Serie: Home 106

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte zweiseitig abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 106

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, direct / indirect beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------------------------	--	--	--------------	--

Wandleuchten | Wall luminaires

611985.0031	L 80, B 66, H 141	LED	830	250 lm	5,5 W	A+ A+	98,60
-------------	-------------------	-----	-----	--------	-------	---------	-------


Preisgruppe 12 | Price Category 12

- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser


- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain




LED



Größenübersicht Pollerleuchten | Scale of bollards







Pollerleuchten | Serie: Home 201

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte mit durchgehendem Erdstück. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtenkopf schwenkbar. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Bollards | Series: Home 201

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard with continuous root. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Pole top can be swivelled. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT

Pollerleuchten | Bollards



Preisgruppe 12 | Price Category 12

611974.0031	D 200, H 900	LED	830	780 lm	18,5 W	A+ A+	318,70
-------------	--------------	-----	-----	--------	--------	---------	--------

- Leuchte mit durchgehendem Erdstück
- Auch für Hanglagen geeignet: Kopf ist schwenkbar

- Fixture with continuous root
- Top can be tilted thus also usable on a slope

LED



© Fotostudio Lippmann

Pollerleuchten | Serie: Home 202

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 202

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT

Pollerleuchten | Bollards

Preisgruppe 12 | Price Category 12



611975.0031	L 40, B 120, H 350	LED	830	310 lm	9 W	A+ A+	154,30
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-----	---------	--------

- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung


- Can be mounted alongside or perpendicular to the pathway



LED



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range



© Fotostudio Lippmann



Pollerleuchten | Serie: Home 203


Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 203

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.
LED included.
Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Pollerleuchten Bollards							
Preisgruppe 12 Price Category 12							
611976.0031	L 40, B 120, H 650	LED	830	310 lm	9 W	A+ A+	179,60

LED




- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung

- Can be mounted alongside or perpendicular to the pathway



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range



Pollerleuchten | Serie: Home 204

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 204

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT


Pollerleuchten | Bollards

Preisgruppe 12 | Price Category 12



611977.0031	L 50, B 100, H 400	LED	830	350 lm	8 W	A+ A+	175,90
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-----	---------	--------


- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element -
Blendfreie Beleuchtung bei Nacht

- Two in one: Sculptural object at day - unobtrusive
lighting at night



LED





Pollerleuchten | Serie: Home 205

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 205

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard for socket mounting.

Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.

Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT

Pollerleuchten | Bollards

Preisgruppe 12 | Price Category 12

611978.0031	L 108, B 108, H 650	LED	830	390 lm	11 W	A+ A+	224,90
-------------	---------------------	-----	-----	--------	------	---------	--------

LED






- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben

- Diffusor self cleaning by draining behind the frame supports



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range



© Fotostudio Lippmann

Pollerleuchten | Serie: Home 206

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 206

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Licht- Leuchten- System- EEK |
farbe | lichtstrom | leistung | EEC
Light Luminaire System
colour flux power

€ brutto
o. MwSt. |
€ gross
without VAT


Pollerleuchten | Bollards

Preisgruppe 12 | Price Category 12



611979.0031	D 130, H 600	LED	830	250 lm	12 W	A+ A+	267,30
-------------	--------------	-----	-----	--------	------	---------	--------

- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element -
Blendfreie Beleuchtung bei Nacht

- Two in one: Sculptural object at day - unobtrusive
lighting at night



LED



© Fotostudio Lippmann


Größenübersicht dekorative Gartenleuchten | Scale of decorative garden luminaires

2,00 m


1,50 m

1,00 m


0,50 m




Home 301, Home 302, Home 303, Home 304




Home 305



Home 306, Home 307, Home 308



LED


Gartenleuchten | Serie:
Home 301, Home 302, Home 303, Home 304

Schutzart: **IP 68**
 Schutzklasse: II/III

Halterung Kunststoff. Abdeckung Kunststoffkugel (PE) opal seidenmatt, inklusive LED, mit Farbwechselsequenzer für LED - Lichtfarben in RGB bzw. weiß. Dimmung durch stufenlose Infrarot-Lichtsteuerung über Fernbedienung. (IR-Steuersensorbaustein in Leuchte montiert, IR-Handsender beigelegt, Batterie enthalten). Externes Ladegerät DC 7,5 V / 600 mA, Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb), Ladezeit ca. 4 bis 6 Stunden, mit Zuleitung und Netzstecker für 100V - 240V / 50 - 60Hz im Lieferumfang enthalten. Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

Garden luminaires | Series:
Home 301, Home 302, Home 303, Home 304

Schutzart: **IP 68**
 Protection Class: II/III

Base: plastic. Diffuser: opal plastic (PE) sphere with satin finish, including LED, with colour change sequencer for LED - light colours in RGB or white.

Dimming with infinitely adjustable infrared light control via remote control. (IR control sensor component installed in the luminaire, IR hand-held transmitter and battery included). External charger DC 7.5 V / 600 mA, service life max. 8 to 12 hours (continuous operation), charging time approx. 4 to 6 hours, power supply cable and mains plug for 100V - 240V / 50 - 60Hz included. Charge in dry rooms only!

Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	--

Gartenleuchten | Garden luminaires
Preisgruppe 12 | Price Category 12

612106.002	D 200, H 200	LED	weiß, RGB white, RGB	Home 301	103,90
612107.002	D 300, H 300	LED	weiß, RGB white, RGB	Home 302	121,70
612108.002	D 400, H 400	LED	weiß, RGB white, RGB	Home 303	182,60
612109.002	D 500, H 500	LED	weiß, RGB white, RGB	Home 304	262,10

- Schwimmfähige Kugeln mit flacher Basis
- Kabellose Aufladung mit Induktionsladeschale

- Spheres can float in water and feature a flat base.
- Wireless battery charge via induction cradle



© Fotostudio Lippmann

Gartenleuchten | Serie: Home 305

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: II/III

Halterung Kunststoff. Abdeckung Kunststoffzylinder (PE) gewölbt, opal seidenmatt, inklusive LED, mit Farbwechselsequenzer für LED - Lichtfarben in RGB. Dimmung durch stufenlose Infrarot-Lichtsteuerung über Fernbedienung. (IR-Steuersensorbaustein in Leuchte montiert, IR-Handsender beigelegt, Batterie enthalten). Externes Ladegerät DC 7,5V / 600mA, Betriebsdauer max. 8 bis 10 Stunden (Dauerbetrieb), Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden, mit Zuleitung und Netzstecker für 100V - 240V / 50 - 60Hz im Lieferumfang enthalten. Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

Garden luminaires | Series: Home 305

Schutzart: **IP 54**

Protection Class: II/III

Base: plastic. Diffuser: domed plastic (PE) cylinder with satin finish, including LED, with colour change sequencer for LED - light colours in RGB or white.

Dimming with infinitely adjustable infrared light control via remote control. (IR control sensor component installed in the luminaire, IR hand-held transmitter and battery included). External charger DC 7.5 V / 600mA, service life max. 8 to 10 hours (continuous operation), charging time approx. 6 to 8 hours, power supply cable and mains plug for 100V - 240V / 50 - 60Hz included. Charge in dry rooms only!


Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	--

Gartenleuchten Garden luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12		
612113.002	D 475, H 430	LED	weiß, RGB white, RGB	Home 305	340,70

- Mit flacher Abschlussfläche auch als Beistelltisch zu verwenden

- With flat top featuring use as a side table



LED





LED


**Gartenleuchten | Serie:
Home 306, Home 307, Home 308**

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II/III

Halterung Kunststoff. Abdeckung Kunststoff in Zypressenform (PE) opal seidenmatt, inklusive LED, mit Farbwechselsequenzer für LED - Lichtfarben in RGB. Dimmung durch stufenlose Infrarot-Lichtsteuerung über Fernbedienung. (IR-Steuersensorbaustein in Leuchte montiert, IR-Handsender beigelegt, Batterie enthalten). Externes Ladegerät DC 7,5V / 600mA, Betriebsdauer max. 8 bis 10 Stunden (Dauerbetrieb), Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden, mit Zuleitung und Netzstecker für 100V - 240V / 50 - 60Hz im Lieferumfang enthalten. Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

**Garden luminaires | Series:
Home 306, Home 307, Home 308**

Schutzart: **IP 54**
Protection Class: II/III

Base: plastic. Diffuser: cypress-shaped plastic (PE) with satin finish, including LED, with colour change sequencer for LED - light colours in RGB or white.

Dimming with infinitely adjustable infrared light control via remote control. (IR control sensor component installed in the luminaire, IR hand-held transmitter and battery included). External charger DC 7.5 V / 600mA, service life max. 8 to 10 hours (continuous operation), charging time approx. 6 to 8 hours, power supply cable and mains plug for 100V - 240V / 50 - 60Hz included. Charge in dry rooms only!

Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	--

Gartenleuchten | Garden luminaires
Preisgruppe 12 | Price Category 12


612110.002	D 250, H 800	LED	RGB, weiß white, RGB	Home 306	194,70
612111.002	D 370, H 1200	LED	RGB, weiß white, RGB	Home 307	352,80
612112.002	D 460, H 1500	LED	RGB, weiß white, RGB	Home 308	505,20

- Tiefer Schwerpunkt für stabilen Stand

- Good stability due to low balance point



© Fotostudio Lippmann

Infrarot-Fernbedienung |
IR remote control


Für die Architektur- und Objektbeleuchtung sowie die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen bietet RZB ein umfangreiches Portfolio aus montagefreundlichen und effizienten Außenleuchten. „Made in Bamberg“ und bis ins kleinste Detail durchdacht sichern unsere geprüften Leuchten höchste Funktionalität und Langlebigkeit. Die professionelle Außenbeleuchtung von RZB sorgt so für normgerechte Sicherheit, Orientierung und Akzentuierung. Als Spezialist für LED-Lösungen aller Beleuchtungsaufgaben stehen wir Ihnen als Partner zur Seite. Das Gesamtprogramm finden Sie im Katalog „Bildpreisliste“ und unter www.rzb.de.

RZB Lighting provides a comprehensive range of easy-to-install and high-efficient outdoor luminaires for Architectural and Object lighting as well as lighting for Roads, Pathways, Car-Parks and Squares. Our tested luminaires “Made in Bamberg” with deliberate details secure extraordinary functionality and longevity. Professional RZB outdoor lights feature Security conforming to standards, Orientation and Accentuation. As LED-Solution Specialists we’d be happy to be your partner for solutions within the entire range of lighting tasks. You can find our product lines in our catalogue “product selection guide” and on our web site www.rzb.de.

Einbauleuchten |
Recessed luminaires



Wandleuchten |
Wall luminaires



Hausnummernleuchten |
House number luminaires



Decken- und Wandleuchten |
Ceiling and wall luminaires



Pollerleuchten |
Bollards



Bodeneinbauleuchten |
In-ground luminaires



Scheinwerfer |
Floodlights



Strahler |
Projectors



Mastaufsatzleuchten |
Pole Top Luminaires







überreicht durch | presented by:

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

(other countries)
Telefon +49 951/79 09-374
Telefax +49 951/79 09-212

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu

