



LaVilla

by **UNI-BRIGHT®**

LA VILLA combineert een elegant architecturaal design met moderne lichttechniek.

De verscheidenheid aan modellen maakt vele toepassingen in uiteenlopende projecten mogelijk, zowel residentieel als in boetieks en winkels, of in hotels en restaurants. Met de variatie in lichtkleuren, een mat witte of zwarte afwerking en extra combinaties met goud accenten krijgt elke ruimte de gewenste sfeer

LA VILLA combine un design architectural élégant avec une technologie d'éclairage moderne.

La variété des modèles permet de nombreuses applications dans divers projets, à la fois résidentiel, comme dans les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et les restaurants. Le choix de la température de couleur, une finition blanche ou noire mate et des combinaisons supplémentaires avec des accents dorés, permettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les projets.

Product data

Architecturaal design
Moderne lichttechniek
Bridgelux COB
2700K en 3000K
CRI >90
Voeding ingebouwd
Triac dimbaar


*Design architectural
Technologie d'éclairage moderne
Bridgelux COB
2700K et 3000K
CRI >90
Alimentation intégrée
Dimmable Triac*



Madison

Opbouw armatuur voor plafond of wand, in een moderne mat witte of zwarte afwerking. De spotmodule kan gedraaid en gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen.

Luminaire apparent pour plafond ou mur, en finition blanche ou noir mat moderne. Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.



Wit / blanc - 3000K - 550 lm
Wit / blanc - 2700K - 480 lm
Zwart / noir - 3000K - 550 lm
Zwart / noir - 2700K - 480 lm

LVM30001W € 78,00
LVM27001W € 78,00
LVM30001B € 78,00
LVM27001B € 78,00

☐	180 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED stroom/Courant LED	350 mA

Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs				
CRI	> 90				
Beam	32°				
IP	IP20				
Energy Label	<table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table>	A++	LED	A+	A
A++	LED				
A+					
A					
!	incl. driver. Triac dimbaar / dimmable				




DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderlijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

Goud / doré - Ø 40mm

LV40MMG € 2,50

Madison Twin



Wit / blanc - 3000K - 2 x 550 lm
 Wit / blanc - 2700K - 2 x 480 lm
 Zwart / noir - 3000K - 2 x 550 lm
 Zwart / noir - 2700K - 2 x 480 lm

LVM30002W € 128,00
 LVM27002W € 128,00
 LVM30002B € 128,00
 LVM27002B € 128,00

□	304 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	2 x 7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED stroom/Courant LED	350 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs


CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	A++ A+ A
!	incl. driver. Triac dimbaar / dimmable



Kygo

Opbouw armatuur voor plafond of wand, met een zeer krachtige lichtbundel. De spotmodule kan gedraaid en gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen. Afwerking mat wit of zwart.

Luminaire apparent pour plafond ou mur avec un faisceau lumineux très puissant. Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions. Finition blanche ou noir mat.




Wit / blanc - 3000K - 800 lm
Wit / blanc - 2700K - 715 lm
Zwart / noir - 3000K - 800 lm
Zwart / noir - 2700K - 715 lm

LVK30001W € 88,00
LVK27001W € 88,00
LVK30001B € 88,00
LVK27001B € 88,00

	180 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED stroom/Courant LED	500 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	
!	incl. driver. Triac dimbaar / dimmable

Kygo^{Twin}



Wit / blanc - 3000K - 2 x 800 lm
 Wit / blanc - 2700K - 2 x 715 lm
 Zwart / noir - 3000K - 2 x 800 lm
 Zwart / noir - 2700K - 2 x 715 lm

LVK30002W € 148,00
 LVK27002W € 148,00
 LVK30002B € 148,00
 LVK27002B € 148,00

☐	304 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	2 x 9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED stroom/Courant LED	500 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	A++ A+ A L E D
!	incl. driver. Triac dimbaar / dimmable

Linea

Pendelarmatuur in een strakke mat witte of zwarte uitvoering, combineert elegantie met hoogwaardige lichtkwaliteit. Speciaal aanbevolen als verlichting boven balies, toonbanken en tafels.

Suspension dans une finition épurée blanche ou noir mat. Particulièrement recommandé comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables.

Wit / blanc - 3000K - 550 lm

Wit / blanc - 2700K - 480 lm

Zwart / noir - 3000K - 550 lm

Zwart / noir - 2700K - 480 lm

LVL3000W € 108,00

LVL2700W € 108,00

LVL3000B € 108,00

LVL2700B € 108,00

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED stroom/Courant LED	350 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI > 90

Beam 34°

IP IP20

Energy Label



! incl. driver.
Triac dimbaar / dimmable
kabel 120cm, verstelbaar / câble 120 cm, ajustable



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderlijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

Goud / doré - ø 40mm

LV40MMG € 2,50



Drop

Plafond armatuur met ingebouwde driver in een hoogwaardige mat witte of zwarte afwerking. Drop combineert een uitstekende lichttechniek met een functioneel en tijdloos design.

Plafonnier avec alimentation intégrée, dans une haute finition blanche ou noir mat. Drop combine une excellente technologie d'éclairage et un design fonctionnel et contemporain.




Wit / blanc - 3000K - 820 lm
Wit / blanc - 2700K - 790 lm
Zwart / noir - 3000K - 820 lm
Zwart / noir - 2700K - 790 lm

LVD3000W € 80,00
LVD2700W € 80,00
LVD3000B € 80,00
LVD2700B € 80,00

Ø	85 mm
H	93 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED stroom/Courant LED	500 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	33°
IP	IP20
Energy Label	
!	incl. driver. Triac dimbaar / dimmable



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF



Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderlijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

Goud / doré - Ø 85mm

LV85MMG € 3,90



Plaza

Designvol opbouw armatuur, uitgerust met uiterst krachtige Osram leds die in een zeer compacte reflector geplaatst zijn voor een fraai gebundeld licht, zonder verblinding.

Luminaire apparent très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau lumineux, sans éblouissement.



Wit / blanc - 3000K - 890 lm

LVPL3000W € 98,00

	205 x 80 x 34 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	8 W
V	230 V
LED	Osram 4x2w
LED stroom/Courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs


CRI > 90

Beam 30°

IP IP20

Energy Label L E D

! incl. driver.
Triac dimbaar / dimmable



Strip

Een slank opbouwprofiel met een krachtige Philips led strip en diffuser die een uniforme lichtspreading voorziet.

Luminaire apparent équipé de strip LED Philips très puissants et diffuseur offrant une répartition de lumière uniforme.



Wit / blanc - 3000K - 930 lm

LVST3000W € 120,00

	405 x 80 x 34 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	12 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3030
LED stroom/Courant LED	500 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs


CRI > 90

Beam wide

IP IP20

Energy Label L E D

! incl. driver.
Triac dimbaar / dimmable





LaVilla 48

by UNI-BRIGHT®

LA VILLA 48 combineert een minimalistisch design met moderne lichttechniek.

Een gevarieerd aanbod aan spots, die met een 48V adapter zijn uitgerust, kan zeer gemakkelijk op iedere gewenste plaats op de track worden geklikt dankzij een geniaal magnetisch systeem. Het gamma omvat spots met een fraai gebundeld licht, alsook strips die een uniforme lichtspreiding voorzien. Ze zijn allemaal beschikbaar in lichtkleuren 3000K en 2700K, in een niet-dimbare versie, of Dali. Het railsysteem is modulair, kan geïnstalleerd worden als opbouw of inbouw of kan gependeld worden. De grote flexibiliteit en de verscheidenheid aan modellen, maakt vele toepassingen in uiteenlopende projecten mogelijk, voornamelijk in boetieks en winkels, hotels, restaurants en bars, alsook in privéwoningen.

LA VILLA 48 combine un design minimaliste à une technologie d'éclairage moderne.

Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V est disponible et peut être placée librement sur le rail. La gamme s'étend des spots avec différents angles de rayonnement jusqu'à des bandes lumineuses offrant une répartition uniforme de la lumière. Tous sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 2700K. Le système de rails est modulaire et peut être installé en apparent, en encastré et en suspendu. La grande flexibilité et la variété des modèles permettent de nombreuses applications dans divers projets, à la fois dans les boutiques et les magasins, comme dans les restaurants, hôtels, bars, villas et maisons.

Product data

Minimalistisch design
Moderne lichttechniek
48V laagspanning
2700K en 3000K
CRI >90
Niet dimbaar of Dali

Design minimaliste
Technologie d'éclairage moderne
48V basse tension
2700K et 3000K
CRI >90
Non dimmable ou Dali





Madison 48

Spotmodule uitgerust met een 48V adapter die moeiteloos in de **LA VILLA 48** magnetische tracks kan worden geklikt. De spot kan gedraaid en gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen.


Module spot équipé d'un adaptateur 48 V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques LA VILLA 48. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.

Non-dim - wit / blanc - 3000K - 600 lm
 Non-dim - wit / blanc - 2700K - 570 lm
 Non-dim - zwart / noir - 3000K - 600 lm
 Non-dim - zwart / noir - 2700K - 570 lm

LVTM30001W € 130,00
 LVTM27001W € 130,00
 LVTM30001B € 130,00
 LVTM27001B € 130,00

Dali - wit / blanc - 3000K - 600 lm
 Dali - wit / blanc - 2700K - 570 lm
 Dali - zwart / noir - 3000K - 600 lm
 Dali - zwart / noir - 2700K - 570 lm

LVTM30DA1W € 170,00
 LVTM27DA1W € 170,00
 LVTM30DA1B € 170,00
 LVTM27DA1B € 170,00



Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED stroom/Courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	A++ A+ A
!	excl. driver



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderlijk te bestellen.
 Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

Goud / doré - ø 40mm

LV40MMG € 2,50



Madison Twin 48

Non-dim - wit / blanc - 3000K - 2 x 600 lm
 Non-dim - wit / blanc - 2700K - 2 x 570 lm
 Non-dim - zwart / noir - 3000K - 2 x 600 lm
 Non-dim - zwart / noir - 2700K - 2 x 570 lm

Dali - wit / blanc - 3000K - 2 x 600 lm
 Dali - wit / blanc - 2700K - 2 x 570 lm
 Dali - zwart / noir - 3000K - 2 x 600 lm
 Dali - zwart / noir - 2700K - 2 x 570 lm


LVTM30002W € 170,00
 LVTM27002W € 170,00
 LVTM30002B € 170,00
 LVTM27002B € 170,00

LVTM30DA2W € 195,00
 LVTM27DA2W € 195,00
 LVTM30DA2B € 195,00
 LVTM27DA2B € 195,00



Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	2 x 7 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED stroom/Courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	 LED
!	excl. driver



Linea 48

Pendelarmatuur uitgerust met een 48V adapter die moeiteloos in de **LA VILLA 48** magnetische tracks kan worden geklikt. Combineert elegantie met hoogwaardige lichtkwaliteit. Speciaal aanbevolen als verlichting boven balies, toonbanken en tafels.


Suspension équipée d'un adaptateur 48 V pouvant être insérée facilement dans les rails magnétiques LA VILLA 48. Combine l'élégance à une lumière de haute qualité. Particulièrement recommandée comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables.

Non-dim - wit / blanc - 3000K - 600 lm	LVTL3000W	€ 155,00
Non-dim - wit / blanc - 2700K - 570 lm	LVTL2700W	€ 155,00
Non-dim - zwart / noir - 3000K - 600 lm	LVTL3000B	€ 155,00
Non-dim - zwart / noir - 2700K - 570 lm	LVTL2700B	€ 155,00

Dali - wit / blanc - 3000K - 600 lm	LVTL30DAW	€ 185,00
Dali - wit / blanc - 2700K - 570 lm	LVTL27DAW	€ 185,00
Dali - zwart / noir - 3000K - 600 lm	LVTL30DAB	€ 185,00
Dali - zwart / noir - 2700K - 570 lm	LVTL27DAB	€ 185,00

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED stroom/Courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver
	kabel 120cm, verstelbaar / câble 120 cm, ajustable



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Hedendaagse uitvoering met gouden binnenrand. Ring afzonderlijk te bestellen.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

Goud / doré - ø 40mm

LV40MMG € 2,50



Kygo 48

Spotmodule met een zeer krachtige lichtbundel, uitgerust met een 48V adapter die moeiteloos in de **LA VILLA 48** magnetische tracks kan worden geklikt. De spot kan gedraaid en gekanteld worden om het licht in iedere gewenste richting te laten stralen.

Module spot à faisceau lumineux très puissant, équipé d'un adaptateur 48 V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.



Non-dim - wit / blanc - 3000K - 920 lm
 Non-dim - wit / blanc - 2700K - 870 lm
 Non-dim - zwart / noir - 3000K - 920 lm
 Non-dim - zwart / noir - 2700K - 870 lm


LVTK3000W € 140,00
LVTK2700W € 140,00
LVTK3000B € 140,00
LVTK2700B € 140,00

Dali - wit / blanc - 3000K - 920 lm
 Dali - wit / blanc - 2700K - 870 lm
 Dali - zwart / noir - 3000K - 920 lm
 Dali - zwart / noir - 2700K - 870 lm

LVTK30DAW € 180,00
LVTK27DAW € 180,00
LVTK30DAB € 180,00
LVTK27DAB € 180,00

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED stroom/Courant LED	350 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver



Plaza 48

Designvol langwerpig armatuur met 5 uiterst krachtige Osram leds die in een zeer compacte reflector geplaatst zijn voor een fraai gebundeld licht, zonder verblinding. Uitgerust met een 48V adapter die moeiteloos in de **LA VILLA 48** magnetische tracks kan worden geklikt.

*Luminaire allongé très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau lumineux, sans éblouissement. Equipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**.*



Non-dim - wit / blanc - 3000K - 750 lm
Non-dim - wit / blanc - 2700K - 680 lm
Non-dim - zwart / noir - 3000K - 750 lm
Non-dim - zwart / noir - 2700K - 680 lm


LVTPL3000W € 135,00
LVTPL2700W € 135,00
LVTPL3000B € 135,00
LVTPL2700B € 135,00

Dali - wit / blanc - 3000K - 750 lm
Dali - wit / blanc - 2700K - 680 lm
Dali - zwart / noir - 3000K - 750 lm
Dali - zwart / noir - 2700K - 680 lm

LVTPL30DAW € 175,00
LVTPL27DAW € 175,00
LVTPL30DAB € 175,00
LVTPL27DAB € 175,00

	167 x 43 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	5 x 1,5 W
V	48 V
LED	Osram Oslon SSL
LED stroom/Courant LED	500 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	LED
!	excl. driver



Strip 48

Designvol langwerpig armatuur met ledstrip en diffuser die een uniforme lichtspreading voorziet. Uitgerust met een 48V adapter die moeiteloos in de **LA VILLA 48** magnetische tracks kan worden geklikt.

*Luminaire allongé très design, équipé d'un strip LED offrant une répartition de lumière uniforme. Equipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**.*

Non-dim - wit / blanc - 3000K - 940 lm
Non-dim - wit / blanc - 2700K - 880 lm
Non-dim - zwart / noir - 3000K - 940 lm
Non-dim - zwart / noir - 2700K - 880 lm


LVTST3000W € 128,00
LVTST2700W € 128,00
LVTST3000B € 128,00
LVTST2700B € 128,00

Dali - wit / blanc - 3000K - 940 lm
Dali - wit / blanc - 2700K - 880 lm
Dali - zwart / noir - 3000K - 940 lm
Dali - zwart / noir - 2700K - 880 lm

LVTST30DAW € 165,00
LVTST27DAW € 165,00
LVTST30DAB € 165,00
LVTST27DAB € 165,00

☐	167 x 43 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	13 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
LED stroom/Courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	wide
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver



La Villa 48 Tracks

De **LA VILLA 48 Tracks** zijn compact en slank, wat aan de verlichting een extra architecturaal karakter geeft. Het gevarieerd aanbod aan spots die met een 48V adapter zijn uitgerust, kan zeer gemakkelijk op iedere gewenste plaats op de track worden geklikt dankzij een geniaal magnetisch systeem.

Les rails LA VILLA 48 sont compacts et fins, ce qui confère à l'éclairage un caractère architectural supplémentaire. Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V peut être cliquée très facilement n'importe où sur les rails grâce à un système magnétique génial.

Wit / blanc - 1000 mm	LVTR100W	€ 60,00
Wit / blanc - 2000 mm	LVTR200W	€ 120,00
Wit / blanc - 3000 mm	LVTR300W	€ 160,00
Zwart / noir - 1000 mm	LVTR100B	€ 60,00
Zwart / noir - 2000 mm	LVTR200B	€ 120,00
Zwart / noir - 3000 mm	LVTR300B	€ 160,00

☐	1000 x 26 x 52 mm 2000 x 26 x 52 mm 3000 x 26 x 52 mm	Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
--------------------------	---	-----------------	---

Mat	Aluminium
-----	-----------



HOEKSTUK / ANGLE

Wit / blanc	LVCORNW	€ 35,00
Zwart / noir	LVCORNB	€ 35,00

☐	(2x) 26 x 52 mm
--------------------------	-----------------

Mat	Aluminium
-----	-----------

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
-----------------	---



KOPPELSET / KIT RACCORD

Wit / blanc - set 2st. / pcs.	LVTCONSW	€ 4,50
Zwart / noir - set 2st. / pcs.	LVTCONSB	€ 4,50

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
-----------------	---



EINDKAP / EMBOUT

Wit / blanc - set 2st. / pcs.	LVTECW	€ 9,00
Zwart / noir - set 2st. / pcs.	LVTECB	€ 9,00

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
-----------------	---

La Villa 48 Trimless tracks

De **LA VILLA 48 trimless tracks** kunnen naadloos in valse plafonds worden geplaatst. Het gevarieerd aanbod aan spots die met een 48V adapter zijn uitgerust, kan zeer gemakkelijk op iedere gewenste plaats op de track worden geklikt dankzij een geniaal magnetisch systeem.

Les rails LA VILLA 48 trimless peuvent être encastrés en trimless dans les faux plafonds. Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V peut être cliquée très facilement n'importe où sur les rails grâce à un système magnétique génial.

Wit / blanc - 1000 mm	LVTR100TRW	€ 88,00
Wit / blanc - 2000 mm	LVTR200TRW	€ 175,00
Zwart / noir - 1000 mm	LVTR100TRB	€ 88,00
Zwart / noir - 2000 mm	LVTR200TRB	€ 175,00

☐	1000 x 54 x 50 mm
	2000 x 54 x 50 mm

Mat	Aluminium
-----	-----------

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
	zwart / noir RAL 9005



HOEKSTUK HORIZONTAAL - PLAFOND ANGLE HORIZONTAL - PLAFOND

Wit / blanc	LVTCOTRW	€ 39,00
Zwart / noir	LVTCOTRB	€ 39,00

☐	(2x) 54 x 50 mm
--------------------------	-----------------

Mat	Aluminium
-----	-----------

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
	zwart / noir RAL 9005



HOEKSTUK VERTICAAL - PLAFOND / WAND ANGLE VERTICAL - PLAFOND / MUR

Wit / blanc	LVTCOTRCWW	€ 39,00
Zwart / noir	LVTCOTRCWB	€ 39,00

☐	(2x) 54 x 50 mm
--------------------------	-----------------

Mat	Aluminium
-----	-----------

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
	zwart / noir RAL 9005

MONTAGEKIT / KIT DE MONTAGE

Set 2st. / pcs.	LVTTRIMF	€ 5,25
-----------------	----------	--------



KOPPELSET / KIT RACCORD

Wit / blanc - set 2st. / pcs.	LVTTTRIMCW	€ 4,50
Zwart / noir - set 2st. / pcs.	LVTTTRIMCB	€ 4,50

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
	zwart / noir RAL 9005

EINDKAP / EMBOUT

Wit / blanc - set 2st. / pcs.	LVTECTRW	€ 12,00
Zwart / noir - set 2st. / pcs.	LVTECTRB	€ 12,00

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
	zwart / noir RAL 9005



La Villa 48 AANSLUITING / CONNEXION

De **LA VILLA 48** tracks worden op hun uiteinde gevoed met de daartoe ontworpen connectoren. Deze dienen op een 48 Vdc voeding te worden aangesloten.

Les rails LA VILLA 48 sont alimentés à leurs extrémités avec des connecteurs conçus à cet effet. Ces derniers doivent être connectés à une alimentation 48 Vdc.



Wit / blanc - 48 V - end feed	LVTEFW	€ 75,00
Zwart / noir - 48 V - end feed	LVTEFB	€ 75,00
V	48 V	
!	Geschikt voor DALI / adapté pour DALI	
	Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

La Villa 48 DOORVERBINDING / RACCORDEMENT

Het doorverbinden van **LA VILLA 48** tracks gebeurt met daartoe ontworpen connectoren. *La connexion des rails track LA VILLA 48 se fait avec des connecteurs spécifiques.*

RECHTDOOR VERBINDING / CONNEXION DROITE



Wit / blanc - 48 V - joining feed	LVTCW	€ 37,00
Zwart / noir - 48 V - joining feed	LVTCB	€ 37,00
V	48 V	
!	Geschikt voor DALI / adapté pour DALI	
	Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

La Villa 48

HOEKVERBINDING / CONNEXION EN COIN



Wit / blanc - 48 V - corner feed	LVLCW	€ 80,00
Zwart / noir - 48 V - corner feed	LVLCB	€ 80,00
V	48 V	
!	Geschikt voor DALI / adapté pour DALI	
	Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

La Villa 48 PENDEL / SUSPENSION

LA VILLA 48 Tracks kunnen met enkele specifiek ontworpen accessoires op een stijlvolle manier gependeld worden.

LA VILLA 48 Tracks peuvent être suspendus de manière élégante avec quelques accessoires spécialement conçus.



PLAFOND AANSLUITDOOS BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

wit / blanc - kabel / câble 2 x 1,5 mm²

LVTPSBW € 35,00

wit / blanc - kabel / câble 4 x 1,5 mm² (DALI)

LVTPSBDW € 40,00

zwart / noir - kabel / câble 2 x 1,5 mm²

LVTPSBB € 35,00

zwart / noir - kabel / câble 4 x 1,5 mm² (DALI)

LVTPSBDAB € 40,00

☐	120 x 32 x 30 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

V	48 V
!	incl. kabel / câble 150 cm



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

wit / blanc
zwart / noir

LVTSUSPW € 9,75
LVTSUSPB € 9,75

Ø	25 x 40 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

V	48 V
!	incl. kabel / câble 150 cm



La Villa accessories



Honeycomb voor **LA VILLA** spots Madison, Linea en Kygo.
*Honeycomb pour **LA VILLA** spots Madison, Linea et Kygo.*

Zwart / noir - Ø 40mm

LV40MMHC € 2,25





De binnenring van de **LA VILLA** spots Madison en Linea kan zeer gemakkelijk worden gewisseld. Hierdoor kunnen verschillende combinaties naar de smaak van de klant worden aangeboden.

*L'anneau intérieur des spots **LA VILLA** Madison et Linea peut être changé très facilement. Cela permet d'offrir des combinaisons différentes adaptées au goût du client.*

Wit / blanc - Ø 40mm
Zwart / noir - Ø 40mm
Goud / or - Ø 40mm

LV40MMW	€	2,50
LV40MMB	€	2,50
LV40MMG	€	2,50

